

The background of the entire page is a grid of hexagonal stainless steel samples. Most are a standard brushed metal finish. Several hexagons are highlighted with different finishes: a black one with a fine grid pattern, a light wood-grain, a dark wood-grain, a yellow, a grey with a pebbled texture, a dark blue, a white with a diagonal reflection, and a medium blue.

Edelstahl-Oberflächen *mit Farbe und Struktur*

SAUTER EDELSTAHL
■■■■ SUPPORTING YOUR SUCCESS

PRODUKTE & OBERFLÄCHEN

POLIEREN

Abmessungen (mm)	Material und Formen	Qualitäten
Breite: 0 – 2.050 Länge: 0 – 10.000 Höhe/Dicke: 0,5 - 30	Material Edelstahl Rostfrei Aluminium Messing Formen Bleche Rohre rechteckig und quadratisch, Flachmaterial	Edelstahl Rostfrei - industriepoliert, richtungslos No.7 - hochglanz-/spiegelpoliert No.8 - hochglanz-/spiegelpoliert No.10 Messing - glanzgewalzt, hochglanzpoliert Aluminium - glanzgewalzt, hochglanzpoliert Besonderheiten: Ausführung einseitig und beidseitig möglich. Hohe Fertigungskapazitäten, schneller Lieferservice, großes Lagersortiment. Polieren von Materialkanten, Flachmaterial, Formteilen (z.B. Gehäusen, Fertigteilen), bis zu einer Höhe von 500 mm.

STRAHLEN

Abmessungen (mm)	Material	STRAHLMITTEL
Breite: 0 – 2.050 Länge: 0 – 6.000 Höhe/Dicke: 0,5 – 30	Edelstahl Rostfrei Aluminium Messing Glas Titan	Je Strahlmittel von sehr fein bis grob möglich. Glasperlen, Glasbruch, Keramikperlen, Edelkorund, Silicium

VIBRATIONS- SCHLIFF

Abmessungen (mm)	Material	EFFEKT OBERFLÄCHENFINISH
Breite: 0 – 2.050 Länge: 0 – 8.000 Höhe/Dicke: 0,5 – 30	Edelstahl Rostfrei Aluminium Messing Titan	Anpassung der Oberfläche jederzeit möglich, wie z.B. Glanz, Tiefenwirkung, Oberflächenrauheit, Strichlänge des Schliffes oder Dichtheit des Schleifbildes.

SCHLEIFEN

Abmessungen (mm)	SCHLIFFBILD	KÖRNUNG
bis 30 x 2.050 x 8.000 bis 30 x 2.050 x 12.000 bis 30 x 6.000 x 12.000 bis 30 x 2.050 x 6.000 bis 30 x 6.050 x 12.000 bis 6 x 1.500 x 6.000	Vibrationsschliff Längsschliff (Breitband) Längsschliff (Schmalband) Nassschliff (Breitband) Querschliff (Schmalband) Hairline	diverse Schliffbilder / Effekte / Sonderschliff Korn 36 - 800 Korn 36 - 800 Korn 80 - 400 Korn 36 - 800 Korn 120 - 320

Dessiniert / Mustergewalzt

Abmessungen (mm)	Material	OBERFLÄCHEN
Breite: 0 – 1.500 Länge: 0 – 6.000 Höhe/Dicke: 0,5 – 2,0	Edelstahl Rostfrei Aluminium	Dessiniert: Leinen, Leder, Karo, Raute, kundenspezifische Designs Mustergewalzt: 5 WL, 6 WL, 7 WL

PVD TITANNITRID- BESCHICHTUNG

Abmessungen (mm)	Material	FARBEN BASISOBERFLÄCHE
Breite: 0 – 1.500 Länge: 0 – 6.000 Höhe/Dicke: 0,5 - 400	Edelstahl Rostfrei	Farben: gold, rose-gold, messing, champagner, bronze, schwarz, blau Basisoberfläche: Hier sind alle Varianten möglich, z.B. 2B, 2R, poliert, gestrahlt, geschliffen, dessiniert.

INCO FÄRBEN

Abmessungen (mm)	Material	FARBEN BASISOBERFLÄCHE
Breite: 0 – 1.250 Länge: 0 – 4.000 Höhe/Dicke: 0,5 – 200	Edelstahl Rostfrei	Farben: tief-schwarz, bronze Basisoberfläche: Hier sind alle Varianten möglich, z.B. 2B, 2R, poliert, gestrahlt, geschliffen, dessiniert.

BRÜNIEREN

Abmessungen (mm)	Material	FORMEN GEOMETRIEN
Breite: 0 – 1.500 Länge: 0 – 6.000 Höhe/Dicke: 0 – 100	Messing Bronze Kupfer	Bleche Rohre Profile

ÄTZEN

Abmessungen (mm)	SCHLIFFBILD	ÄTZTIEFE BESONDERHEITEN
Breite: 0 – 1.500 Länge: 0 – 4.000 Höhe/Dicke: 0,4 – 300	Edelstahl Rostfrei Bleche	ca. 50 µm Edelstahl Rostfrei Bleche Wir bieten eine Auswahl an Standarddesigns. Kundenspezifische Designs jederzeit möglich

Dienstleistung / Service Bearbeitung von Edelstahlblechen

Abmessungen (mm)	Material	LEISTUNGEN
bis Arbeitslänge 7.000 mm (800 to. Druckleistung) bis Arbeitslänge 8 x 6.000 mm bis Arbeitslänge 6 x 6.000 mm bis Abmessung 1.600 x 6.000 mm bis Abmessung 25 x 2.000 x 6.000 mm bis Abmessung 200 x 2.000 x 6.000 mm bis Abmessung 1.000 x 2.000 x 6.000 mm bis Arbeitslänge 3 x 6.000 mm bis Abmessung 1.500 x 4.000 mm bis Abmessung 2.000 x 6.000 mm (1.400 to. Presskraft)	Edelstahl Rostfrei Aluminium	Biegen, abkanten Biegen, rundbiegen Schlagschere Stanzen Lasern 2D Wasserstrahlschneiden Fräsen V-Nut-Kimmen Hydroforming Pressen / Tiefziehen



SAUTER EDELSTAHL

■■■■ SUPPORTING YOUR SUCCESS

Verkauf Schweiz (Hauptverwaltung)

Allmendstrasse 26 Tel.: 0041 44 877 56 11
CH-8320 Fehraltorf Fax.: 0041 44 877 56 19
www.sedag.ch E-Mail.: info@sedag.ch

Verkauf Deutschland (Niederlassung)

Mittelmatten 1 Tel.: 0049 7664 / 40 36 32 0
D-79206 Breisach Fax.: 0049 7664 / 40 36 32 20
www.sedag.de E-Mail.: info@sedag.de